

令和8年7月15日

部農会長・部農会会員の皆様へ

J A ふ じ 伊 豆
韮山営農経済センター

第3回 (7/15号)

水稻病害虫発生予察の結果について

生育状況

今回の予察では7月に入り気温が上がったことで分けつ数が確保でき順調に生育が進んでいます。分けつ数は韮山地区では20～23本前後、長岡地区22～24本前後でした。大仁地区や山間部地域では中干しに入っている圃場も見られました。

中干しの目安になる分けつ数は【晩生：25～30本前後】になります。

韮山地区、長岡地区でも分けつ数が確保でき、中干し適期を迎えています。

中干しが遅れないよう、ご自身の圃場を確認いただき中干し時期をご検討ください。

病害虫状況

病害虫では、夏ウンカ・ヨコバイともに各地区で発生が確認されておりますが、現段階では発生数は少ないため被害の心配はありません。

今後の発生量にご注意ください。

中後期除草剤の種類

初中期除草剤で残った雑草には中干し時に中後期除草剤の使用をご検討ください。

○クリンチャーバスME液剤 1000ml／10 a (70～100ℓ で散布) 1,990円／500ml

使用時期：ノビエ5葉期、収穫50日前まで

備 考：クリンチャーとバサグランの混用剤。ヒエや多年生雑草に高い効果を発揮。

○バサグラン粒剤 3～4 kg／10 a 3,490円／3 kg

使用時期：移植後15日～55日 収穫60日前まで

使用方法：落水散布または、ごく浅く湛水して散布

※散布後2日程度は晴天が続く時期に散布しましょう。

除草効果が落ちる場合があります。

問い合わせ：韮山営農経済センター 佐藤 055-949-0055

※JAふじ伊豆ホームページでも確認頂けます。

※FM伊豆の国でも朝・昼放送を開始しました。